



РОСКОМНАДЗОР

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ**
(Управление Роскомнадзора
по Южному федеральному округу)

ул. Маяковского, д. 158, г. Краснодар, 350001
справочная: (861) 233 37 14 факс: (861) 239 31 36;
E-mail: rsoc23@rsoc.ru; www.23rkn.gov.ru

№ 943 - 04/23 от 29.01.2014

На № от

Ответ на обращение

Родиковой Н.И.

350901, г. Краснодар,

Уважаемая Надежда Игнатьевна!

Управление Роскомнадзора по Южному федеральному округу рассмотрело Ваше обращение, (входящий № 05-18-41/23 от 15.01.2014), по существу и сообщает следующее:

По поводу оснований предоставивших право на установку оборудования сообщая, что в соответствии с п.3 ст. 6 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» - организации связи по договору с собственником или иным владельцем зданий, опор линий электропередачи, контактных сетей железных дорог, столбовых опор, мостов, коллекторов, туннелей, в том числе туннелей метрополитена, железных и автомобильных дорог и других инженерных объектов и технологических площадок, а также полос отвода, в том числе полос отвода железных дорог и автомобильных дорог, могут осуществлять на них строительство, эксплуатацию средств связи и сооружений связи.

При этом **собственник или иной владелец указанного недвижимого имущества** вправе требовать от организации связи соразмерную плату за пользование этим имуществом, если иное не предусмотрено федеральными законами.

В случае, если недвижимое имущество, принадлежащее гражданину или юридическому лицу, в результате осуществления строительства, эксплуатации средств связи и сооружений связи не может использоваться в соответствии с его назначением, собственник или иной владелец в судебном порядке вправе требовать расторжения договора с организацией связи об использовании этого имущества.

По вопросу о предназначении и технических характеристиках оборудования, сообщаю, что специалистами филиала ФГУП «Радиочастотный центр Южного федерального округа» по Краснодарскому краю проведено мероприятие по радиоконтролю в ходе которого работа радиоэлектронных средств (далее РЭС) по адресу г. Краснодар, п. Плодородный, ул. Тарасовская, 3, не выявлена. Установлено, что на сооружении связи ведутся строительные-монтажные работы, **средства связи отключены.**

Полномочий по выдаче разрешений на строительство сооружений связи у Управления Роскомнадзора по Южному федеральному округу, нет. Также сообщаем, что в существующих нормативных и правовых актов в области связи требования о согласовании установки оборудования связи с жителями близлежащих зданий, отсутствуют.

Вопросы касающейся безопасности здоровья, а также соответствия излучающего РЭС нормам по безопасности для населения, относятся к полномочиям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

Врио руководителя



М.Л. Вовк